

# BODY CAM CL990

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



MÓDULO GPS EMBUTIDO



RESISTÊNCIA A QUEDAS DE 2M



PROTEÇÃO IP66



ARMAZENAMENTO DE ATÉ 256GB



CONEXÃO 4G



CONEXÃO





Comercial: (35) 3473-4000 | Suporte: (35) 3771-4000



suporte@clearcftv.com.br



www.clearcftv.com.br



R. Adolfo Cônego Adolfo Carneiro, 970A - Loteamento do Valle II - 37.536-270 - Santa Rita do Sapucaí - MG







### Introdução

A BodyCam é um dispositivo portátil projetado para registro de vídeo, áudio e imagens em alta definição, especialmente desenvolvido para aplicações de segurança pública, vigilância corporativa e uso profissional em campo. Robusta e confiável, a câmera oferece gravação contínua, transmissão segura e armazenamento otimizado.

Com integração ao **servidor CMSV9**, ao **software BodyCam Client (PC)**, à **interface Web** e ao **aplicativo CMSV9 (iOS/Android)**, garante gestão completa dos dispositivos, acesso remoto em tempo real e maior eficiência operacional.

## **Especificações Técnicas**

| Parâmetros               |                     | Descrição  |
|--------------------------|---------------------|--|
|                          | СРИ                 | 8-core 64-bit 2.0G CPU                               |
|                          | Sistema Operacional | Android 12   |
|                          | Memória RAM         | 2GB  |
|                          | Memória ROM         | 16GB   |
| Configurações<br>básicas | Abertura horizontal | 140°   |
|                          | Tela                | LCD capacitivo multitouch de 2,8 polegadas (480x640) |
|                          | Botão de gravação   | Botão frontal "Video"                                |
|                          | Outros botões       | Power, Vídeo, Áudio, Foto, SOS, PTT,<br>Tag, FN      |
| Parâmetros da<br>Câmera  | Quantidade          | 1 Câmera frontal (2MP) + Câmera<br>traseira (4MP)    |
|                          | Lente               | Resistente a arranhões                               |
|                          | Formato de imagem   | JPEG   |







| Parâmetros de<br>vídeo e áudio | Resolução de vídeo          | 2K (2560x1440P), 1920x1080P,<br>1280x720P, 720x480P   |
|--------------------------------|-----------------------------|---|
|                                | Taxa de quadros             | 30fps   |
|                                | Compressão de vídeo         | H.264   |
|                                | Formato de vídeo            | MP4   |
|                                | Dual-stream                 | Suporta   |
|                                | Entrada de vídeo            | Suporta câmera USB externa 1080P  |
|                                | Tempo máximo de<br>gravação | 11 horas contínuas  |
|                                | Microfones                  | Dois microfones embutidos   |
|                                | Formato de Audio            | AAC   |
|                                | Alto-falante                | Embutido 2W   |
|                                | Frequência de Banda         | GSM: B2, 3, 5, 8<br>WCDMA: B1, 5, 8<br>FDD-LTE: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28A/B<br>TDD-LTE: B38, 39, 40, 41 |
| <b>D</b> 0 1                   | 4G                          | Suporta   |
| Parâmetros de<br>Rede          | Wi-fi                       | Embutido, 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G + 5GHz  |
|                                | GPS                         | Embutido (suporte a BDS, GLONASS,<br>Galileo)<br>Bluetooth: BT5.0   |
|                                | NFC                         | Opcional (requer antena externa)  |
|                                | Infravermelho               | 4 LEDs IR   |
| lluminação                     | Flash                       | 1 luz branca  |
|                                | LED de sinalização          | Suporta   |
| Recursos                       | Infravermelho               | 8 LED's IR de 850nm   |
| adicionais de                  | Flash                       | Suporta   |
| iluminação                     | LED's de sinalização        | Vermelho e azul para SOS  |
| Interface                      | Slot para cartão SIM        | 1 slot Nano-SIM   |







|         | Interface USB                              | 1 tipo C + 1 Micro USB 2.0   |
|---------|--|--|
|         | Funções USB                                | <ol> <li>Carregamento,</li> <li>Dispositivos OTG (incluindo câmeras USB),</li> <li>Atualização de software/cópia de dados</li> </ol> |
| Bateria | Tipo                                       | Removível  |
|         | Capacidade                                 | 3050 mAh + 60 mAh (interna)  |
|         | Tempo de recarga                           | Menos de 3 horas   |
|         | Modo de carregamento                       | USB Tipo-C + Micro USB 2.0   |
|         | Ciclos de Carregamento                     | 500x   |
|         | Sistema de Eletricidade<br>Contínua        | Suportado pela bateria interna de 60 mAh   |
|         | Capacidade de<br>Armazenamento             | TF-Card de até 256GB   |
|         | Marca D'água                               | OSD  |
|         | Grau de proteção                           | IP66   |
|         | Resistência à Quedas                       | 2 Metros   |
|         | Peso                                       | 166g   |
|         | Dimensões                                  | 93mm*70mm*26mm   |
|         | Alarme SOS                                 | Suporta  |
| Geral   | G/M Sensor                                 | Embutido   |
|         | Motor de Vibração                          | Embutido   |
|         | Zoom Digital                               | Máximo de 24x  |
|         | Pre e Pós-gravação                         | 30s  |
|         | Reprodução                                 | Suporta  |
|         | Transmissão de Voz                         | Suporta transmissão via TTS  |
|         | Detecção de Movimento                      | Suporta  |
|         | Reconhecimento de rosto e placa de veículo | Opcional   |










| Intercomunicação por Voz        | Suporta          |
|---------------------------------|------------------|
| Linguagem                       | Inglês/Português |
| Temperatura de Operação         | -20°C ~ 55°C     |
| Temperatura de<br>Armazenamento | -20°C ~ 60°C     |
| Umidade de Operação             | 40% ~ 80%        |
| Umidade de<br>Armazenamento     | 63% (30°C)       |

# Dimensões







#### Softwares e Plataforma de Gestão

O modelo é integrado à **plataforma CMSV9**, que oferece gerenciamento completo das bodycams através de diferentes interfaces:

#### **Servidor CMSV9**

- Gerenciamento centralizado de dispositivos, usuários e dados.
- Armazenamento e backup seguro de áudio, vídeo e informações de localização.
- Compatível com implantação local

#### **Software BodyCam Client (PC)**

- Instalação local para administração avançada.
- Funções de configuração, monitoramento, backup e relatórios.
- Recomendado para operações corporativas com alto volume de dados.

#### **Interface Web (CMSV9)**

- Acesso direto via navegador (HTTP/HTTPS).
- Permite monitoramento em tempo real, alarmes e reprodução de vídeos.
- Sem necessidade de instalação adicional.

#### **Aplicativo CMSV9 (iOS/Android)**

- Visualização ao vivo e reprodução de gravações.
- Localização em tempo real e histórico de trajetórias.
- Funções de comunicação em grupo e despacho.
- Gestão remota prática e segura.

#### **Aplicativo CMSV9 (iOS/Android)**

- Visualização ao vivo e reprodução de gravações.
- Localização em tempo real e histórico de trajetórias.
- Funções de comunicação em grupo e despacho
- Gestão remota prática e segura

#### Disponibilidade:

Todos os softwares e aplicativos podem ser baixados no site oficial do fabricante.





