



GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO



CLAREZA E
NITIDEZ



COMPRESSÃO
H.265



8 CANAIS
COAXIAL ÁUDIO



Visualização
de 5.0 MP



AHD/TVI/CVI/CVBS/IP



Imagem meramente ilustrativa



Comercial: (35) 3473.4000 | Suporte: (35) 3473.4043

suporte@clearcftv.com.br

clearcftv.com.br

R. Cônego Adolfo Carneiro, 970A, Loteamento do Valle 2
37.536-270 - Sta. Rita do Sapucaí - MG

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.clearcftv.com.br

V. 1.0.0

Principais Características

- Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP
- Saídas de vídeo VGA e HDMI
- Compatibilidade com protocolo ONVIF
- Gravação de todos os canais 5MN, 4MN, 1080p ou 720p
- Modo NVR – Transforma todos os canais BNC em IP
- Gabinete compacto
- Acesso remoto em web (IE, Chrome), VMS (Sistema de Gerenciamento de Vídeo) para computador e para aplicativo celular o TSeYe;
- Permite o monitoramento móvel em dispositivos iPhone e Android;
- Suporta vários serviços de rede (DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, Email);
- Oferece análise inteligente com suporte para detecção de movimento, detecção de rosto;
- Edição de áudio e vídeo;

Especificações Técnicas

Parâmetro	Descrição	
Sistema		
Processador principal	Integrado de alta performance	
Sistema operacional	Linux embarcado	
Memória RAM	4Gb	
Vídeo		
Entradas	8 canais BNC 7 canais BNC + 1 canal IP 6 canais BNC + 2 canais IP 5 canais BNC + 3 canais IP 4 canais BNC + 1 canal IP 3 canais BNC + 2 canais IP 2 canais BNC + 3 canais IP 1 canais BNC + 3 canais IP 8 canais IP (Modo NVR)	
Visualização	CVBS	NTSC
	AHD	5MN@20fps / 4MN@25fps / 1080p@25fps / 720p@25fps
	HDTVI	5MN@20fps / 4MN@25fps / 1080p@25fps / 720p@25fps
	CVI	5MN@20fps / 4MN@25fps / 1080p@25fps / 720p@25fps
	IP	5MN@20fps / 4MN@25fps / 1080p@25fps / 720p@25fps
Áudio		

Áudio no protocolo HDTV	Todos os canais BNC configurados no protocolo HDTV são compatíveis com câmeras que possuem microfones embutidos ou entradas de áudio. Consulte o manual para mais informações.
Entrada de áudio	1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω)
Saída de áudio	1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω)
Coaxial áudio	8CH
Display	
Saída de vídeo (monitores)	1 HDMI e 1 VGA
Resoluções de saída	1920×1080, 1280×1024, 1280×720
Divisão do mosaico da tela	1/4/8
Máscara de privacidade	4 zonas configuráveis por canal
Informações em tela	Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação
Gravação	
Compressão de vídeo/áudio	H.264 / H.265
Modo de gravação	Manual / Detecção de movimento / Tempo
Reprodução Simultânea	4CH
Detecção de vídeo	
Eventos	Gravação, PTZ, Notificações push, Tour, E-mail, Foto, Buzzer, Pop-up em tela e alarme sonoro
Detecção de vídeo	Detecção de movimento, Perda de vídeo e Mascaramento
Inteligência artificial	
Funções	Detecção de movimento, detecção de rosto
Classificação de objetos na Detecção Inteligente	Pessoa (detecção facial)
Reprodução e backup	
Reprodução síncrona	1/4
Modo de busca	Hora / Calendário / Evento / Canal
Funções de reprodução	Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior
Armazenamento de vídeo	1 x HDD (6TB)
Modo de backup	Dispositivo USB, WEB, software VMS
Formato	H.26X, AVI
Rede	
Fast ethernet	1 conexão RJ45 (10/100 Mbps)
Protocolos	DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, Email
Conexões simultâneas	6 conexões
Aplicativo para smartphone	Iphone e dispositivos Android
Interface auxiliares	
USB	2 portas USB 2.0
RS485	Não
Geral	

Fonte de alimentação	12Vdc / 2A
Ambiente de funcionamento	0°C ~ +55°C
Umidade	10% ~90%