



GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO



CLAREZA E
NITIDEZ



COMPRESSÃO
H.265



16 CANAIS



1080P



AHD/TVI/CVI/CVBS/IP




Imagem meramente ilustrativa



Comercial: (35) 3473.4000 | Suporte: (35) 3473.4043

suporte@clearcftv.com.br

clearcftv.com.br

R. Cônego Adolfo Carneiro, 970A, Loteamento do Valle 2
37.536-270 - Sta. Rita do Sapucaí - MG

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.clearcftv.com.br

V. 1.0.0

Principais Características

- Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP
- Compatibilidade com protocolo ONVIF
- Gravação de todos os canais 1080p ou 720p
- Modo NVR – Transforma todos os canais BNC em IP
- Gabinete compacto
- Acesso remoto em web (IE), IMS100 (Sistema de visualização de Vídeo) para computador e para aplicativo celular o RviewPRO;
- Permite o monitoramento móvel em dispositivos iPhone e Android;
- Suporta vários serviços de rede (LAN, DHCP, DDNS, P2P, Email);
- Oferece análise inteligente com suporte para detecção de movimento;

Especificações Técnicas

Parâmetro	Descrição	
Sistema		
Processador principal	Integrado de alta performance	
Sistema operacional	Linux embarcado	
Vídeo		
Entradas	16 canais BNC 8 canais BNC + 8 canal IP 16 canais IP (Modo NVR)	
Visualização	CVBS	NTSC
	AHD	1080p@30fps / 720p@30fps
	HDTVI	1080p@30fps / 720p@30fps
	HDCVI	1080p@30fps / 720p@30fps
	IP	1080p@30fps / 720p@30fps
Áudio		
Entrada de áudio	1 canal com conector do tipo RCA	
Saída de áudio	1 canal com conector do tipo RCA	
Display		
Saída de vídeo (monitores)	1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC	
Resoluções de saída	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720	
Divisão do mosaico da tela	1/2/4/8/16	
Máscara de privacidade	4 zonas configuráveis por canal	
Informações em tela	Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera Detecção de movimento, Gravação	
Gravação		
Compressão de vídeo/áudio	H.264 / H.265 / H.265+	

Modo de gravação	Manual / Detecção de movimento / Tempo
Reprodução Simultânea	4CH
Detecção de vídeo	
Eventos	Gravação, PTZ, Notificações push, Tour, E-mail, Foto, Pop-up em tela.
Detecção de vídeo	Detecção de movimento, Perda de vídeo e Mascaramento
Reprodução e backup	
Reprodução síncrona	1/4
Modo de busca	Hora / Calendário / Evento / Canal
Funções de reprodução	Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior Próxima câmera, Câmera anterior
Armazenamento de vídeo	1xHDD (10TB)
Modo de backup	Dispositivo USB, WEB, software IMS100
Formato	DAV, AVI
Rede	
Fast ethernet	1 conexão RJ45 (10/100 Mbps)
Protocolos	LAN, DHCP, DDNS, P2P, Email
Conexões simultâneas	6 conexões
Aplicativo para smartphone	Iphone e dispositivos Android
Interface auxiliares	
USB	2 portas USB 2.0
RS485	Não
Geral	
Fonte de alimentação	12Vdc / 2A
Ambiente de funcionamento	-10°C ~ +55°C
Umidade	10% ~ 90%